

A misty forest landscape with a large 'FF' logo overlaid. The background is a dense forest of evergreen trees, partially obscured by a thick layer of mist or fog. The lighting is soft and atmospheric, suggesting a dawn or dusk setting. The 'FF' logo is large, bold, and yellow with a green outline, positioned in the center of the image.

**FF**

***FINNFOAM***<sup>®</sup>

**FINNFOAM OY:N GRAAFISET OHJEET**

**05/2023**

**WWW.FINNFOAM.FI**



## FINNFOAM OY:N GRAAFISET OHJEET

### SISÄLLYSLUETTELO

Finnfoam Oy -logo.....	4
Finnfoam XPS -logo.....	6
FF-PIR-logo.....	8
FF-EPS-logo.....	10
FF-SIGNAL-logo.....	12
FF-XPS LATTIA 200 -logo.....	14
FF-WALL-logo.....	16
FF-FLOOR-logo.....	18
FF-FRAME-logo.....	20
FF-ROOF-logo.....	22
Tulppa-logo.....	24
FF-FUTURE-logo.....	26
Logot kuvan päällä.....	28
Värit.....	29
Typografia (Web/Paino).....	30
Typografia (Word).....	31
Sloganit.....	32
Graafiset elementit.....	33
Mallikuvia.....	34





# FINNFOAM OY -LOGO

FINNFOAM Oy -logo muodostuu kelta-vihreästä FF-merkistä ja sen alapuolella olevasta **FINNFOAM**-tekstistä. Logoa voidaan käyttää myös ilman FF-merkkiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Logosta on myös mahdollista käyttää sponsoritapahtumissa varianttia leveämmällä FF-merkillä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

Finnfoamin logon käyttöä täysin valkoisella taustalla tulee välttää teksteissä ja suurikokoisissa painotuotteissa. Erikoistapauksissa käyttö hyväksyttävä Finnfoamilla: [asso.eravuoma@finnfoam.fi](mailto:asso.eravuoma@finnfoam.fi).

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:100   M:0   Y:100   K:0	PANTONE 348 C	R:0   G:166   B:81	#00A651

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



## VIRALLINEN LOGO



## LOGO SPONSORITAPAHTUMIIN



# FINNFOAM XPS -LOGO

FINNFOAM XPS -logo muodostuu kelta-vihreästä FINNFOAM®-logotekstistä ja sen alapuolella olevasta vihreästä **MAAN PARAS ERISTE** -sloganista. Englanninkielisen logon slogan: **INSULATION YOU CAN TRUST**.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

Finnfoamin logon käyttöä täysin valkoisella taustalla tulee välttää teksteissä ja suurikokoisissa painotuotteissa. Erikoistapauksissa käyttö hyväksyttävä Finnfoamilla: [asso.eravuoma@finnfoam.fi](mailto:asso.eravuoma@finnfoam.fi).

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:100   M:0   Y:100   K:0	PANTONE 348 C	R:0   G:166   B:81	#00A651

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



## LOGO SUOMEKSI

**FINNFOAM**®  
**MAAN PARAS ERISTE**

## LOGO ENGLANNIKSI

**FINNFOAM**®  
**INSULATION YOU CAN TRUST**

# FF-PIR-LOGO

FF-PIR-logo muodostuu kelta-vihreästä FF-PIR-logotekstistä harmaalla reunuksella.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:42   M:0   Y:82   K:0	PANTONE 367 C	R:161   G:213   B:93	#A1D55D
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized yellow font with a thin grey outline, followed by a hyphen and the letters 'PIR' in a bold, green font with a thin grey outline.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# FF-EPS-LOGO

FF-EPS-logo muodostuu kelta-harmaasta FF-PIR-logotekstistä vaalean harmaalla reunuksella FF-merkissä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized, yellow font with a grey outline, followed by a hyphen and the letters 'EPS' in a bold, grey, sans-serif font.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# FF-SIGNAL-LOGO

FF-SIGNAL-logo muodostuu kelta-harmaasta FF-SIGNAL-logotekstistä harmaalla reunuksella FF-merkissä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B



The logo consists of the text 'FF-SIGNAL' in a bold, sans-serif font. The 'FF' is yellow with a grey outline, and 'SIGNAL' is grey. A signal icon (three concentric arcs) is positioned above the 'I' in 'SIGNAL'.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# FF-XPS 200 LATTIA -LOGO

FF-XPS 200 LATTIA -logo muodostuu kelta-harmaasta FF-XPS 200 LATTIA -logotekstistä vaalean harmaalla reunuksella FF-merkissä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A

The logo consists of the text 'FF-XPS 200 LATTIA'. 'FF' is in a bold, italicized yellow font with a grey outline. 'XPS' is in a bold, grey font. '200' is in a bold, grey font. 'LATTIA' is in a smaller, bold, grey font positioned below '200'.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET





# FF-WALL-LOGO

FF-WALL-logo muodostuu kelta-harmaasta FF-WALL-logotekstistä vaalean harmaalla reunuksella FF-merkissä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized, yellow font with a black outline, followed by a hyphen and the word 'WALL' in a bold, black, sans-serif font.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# FF-FLOOR-LOGO

FF-FLOOR-logo muodostuu kelta-harmaasta FF-FLOOR-logotekstistä vaalean harmaalla reunuksella FF-merkissä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized, yellow font with a dark grey outline, followed by a horizontal line and the word 'FLOOR' in a bold, dark grey, sans-serif font.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# FF-FRAME-LOGO

FF-FRAME-logo muodostuu kelta-vihreästä FF-FRAME-logotekstistä harmaalla reunuksella.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:29 | M:0 | Y:29 | K:0

C:56 | M:40 | Y:38 | K:5

C:0 | M:0 | Y:100 | K:0

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



A large, clear rendering of the FF-FRAME logo. The 'FF' is in a bold, italicized yellow font with a black outline, followed by a hyphen and the word 'FRAME' in a bold, green, sans-serif font with a black outline.

# FF-ROOF-LOGO

FF-ROOF-logo muodostuu kelta-harmaasta FF-ROOF-logotekstistä vaalean harmaalla reunuksella FF-merkissä.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A

The logo consists of the letters 'FF' in a bold, italicized, yellow font with a dark grey outline, followed by a horizontal line and the word 'ROOF' in a bold, dark grey, sans-serif font.

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# TULPPA-LOGO

Tulppa-logo muodostuu punaisesta Tulppa-logotekstistä ja sen alapuolella olevasta valkoisesta **MÄRKÄTILALEVYT** -tekstistä. Englanninkielisen logon alla on teksti: **WET ROOM BOARDS**.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.

## LOGOINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT


C:0 | M:0 | Y:100 | K:0

PANTONE Yellow C

R:255 | G:242 | B:0

#FFF200

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



## LOGO SUOMEKSI



## LOGO ENLANNIKSI





# FF-FUTURE-LOGO

FF-FUTURE-logo muodostuu kelta-vihreästä **FF**-logotekstistä ja tumman harmaasta **FUTURE**-tekstistä vaalean harmaalla taustalla.

Logon mittasuhteet ja suoja-alueet on määritelty seuraavalla sivulla mittakaavapiirroksessa. Logolle on määritelty suoja-alue jonka sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä.


## LOGOAINEISTOT:

LATAA LOGO ▼

## LOGON VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:0   M:0   Y:0   K:9	PANTONE P 179-2 C	R:233   G:233   B:234	#E8E8E8
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A
C:100   M:0   Y:100   K:0	PANTONE 348 C	R:0   G:166   B:81	#00A651

## MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUEET



# LOGOT KUVAN PÄÄLLÄ

Finnfoamin kaikkia logoja voi käyttää ilman taustaa kuvan päällä, jos logo siitä hyvin erottuu. Mikäli logo ei erotu tarpeeksi, tulee logon alla käyttää väritaustaa. Väritaustan on oltava vähintään logon suoja-alueen kokoinen. Valkoista versiota voidaan käyttää myös kuvan, tai väripinnan päällä.



# VÄRIT

C:0   M:0   Y:100   K:0	PANTONE Yellow C	R:255   G:242   B:0	#FFF200
C:100   M:0   Y:100   K:0	PANTONE 348 C	R:0   G:166   B:81	#00A651
C:42   M:0   Y:82   K:0	PANTONE 367 C	R:161   G:213   B:93	#A1D55D
C:0   M:0   Y:0   K:10	PANTONE 663 C	R:231   G:231   B:232	#E7E7E8
C:56   M:40   Y:38   K:5	PANTONE 430 C	R:121   G:133   B:139	#79858B
C:0   M:0   Y:0   K:80	PANTONE 425 C	R:83   G:88   B:90	#53585A
C:0   M:90   Y:70   K:40	PANTONE 704 C	R:158   G:38   B:45	#A12A2F

## TYPOGRAFIA (VERKKOSIVUT)

Finnfoamin verkkosivuilla on käytössä Roboto-fontti. Käytettävä fontti on Google fontti. Siitä käytetään Thin, Light, Regular ja Bold leikkauksia. Otsikoissa pääasiassa Thin ja Regular. Leipätekstissä on käytössä Roboto Light. Leipätekstissä Roboto Boldia voidaan käyttää tehokeinona.

Otsikko H1 (Roboto Thin)

Otsikko H2 (Roboto Regular)

Otsikko H3 (Roboto Regular)

Otsikko H4 (Roboto Thin)

Leipäteksti (Roboto Light) **Leipäteksti (Roboto Bold)**

## TYPOGRAFIA (PRINT)

Finnfoamin painoaineistoissa ja esim. banneri-mainonnassa käytetään seuraavia fontteja:

**OTSIKKO (BENTON SANS COMPRESSED)**

**Otsikko (Bernino Sans Condensed Bold)**

Otsikko (Roboto Thin, Regular, **Bold**)

**LEIPÄTEKSTI (BENTON SANS COMPRESSED)**

Leipäteksti (Roboto Light)

**Leipäteksti (Roboto Bold)**

## TYPOGRAFIA (WORD-DOKUMENTTI)

Finnfoamin asiakirjoissa esim. Word-dokumenteissa käytetään seuraavia fontteja:

H1 Otsikko (Calibri Light 28)

H2 VÄLIOTSIKKO (Calibri Light 18)

Ingressi (Calibri Light 14)

Leipäteksti (Calibri Light 12)

## SLOGANIT

Finnfoam:

**ERISTYKSEN KOTIMAINEN  
EDELÄKÄVIJÄ**

Tulppa:

**VEDENERISTYKSEN  
UUSI STANDARDI**

## GRAAFISET ELEMENTIT

Made by *FINNFOAM*





# MALLIKUVAT

Finfoam:



# MALLIKUVAT

Tulppa:







FINNFOAM OY Satamakatu 5, 24100 SALO  
puhelin: 02 777 300  
[www.finnfoam.fi](http://www.finnfoam.fi)

