

TUOTTEEN NIMI	LEVEYS (mm)	PITUUS (mm)	PAKSUUS (mm)															
			20	30	40	50	70	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	240
FF-PIR SAUNA	600	1200		X														
FF-PIR ALK	600	2400		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FF-PIR ALI	600	2400	X			X					X			X				
FF-PIR FRL	590	2400				X		X			X		X	X				
FF-PIR ALS	600	2600			X													
FF-PIR K600	520	2600									X			X				
FF-PIR K900	600	820									X			X				
FF-PIR GYL	600	2600			X			X										
FF-PIR PLK	600	2400			X	X		X			X							
FF-PIR PLI	600	2400										X	X	X				
FF-PIR BI	590	2400				X					X							

TUOTTEEN NIMI	LEVEYS (mm)	PITUUS (mm)	PAKSUUS (mm)														
			85	100	120	150	170	180	200	220	250	300	320	330			
FF-EPS X 60S	600	1200						X	X				X				
FF-EPS ETICS	600	1200		X				X		X	X						
FF-EPS 100	600	1200	X	X	X	X	X		X	X		X					
FF-EPS 60S	600	1200		X		X		X	X	X		X	X				
FF-FLOOR 100	600	1200		X						X							
FF-EPS 60S SILENT	600	1200									X			X			Sisältää noin 10 mm SILENT-pinnoitteen

TUOTTEEN NIMI	LEVEYS (mm)	PITUUS (mm)	PAKSUUS (mm)					
			12,5	20	30	50	80	
TULPPA Suorareunainen	600	2600	X					
TULPPA Puolipontillinen	600	2600		X	X	X	X	
TULPPA Kulmakotelo	200x200	2600		X				
TULPPA Kulmakotelo	250x250	2600		X				
TULPPA Kulmakotelo	300x300	2600		X				
TULPPA Kulmakotelo	400x400	2600		X				
TULPPA Kaatolevy 1	600	2600		38-44 mm			Kaato 1:100	
TULPPA Kaatolevy 2	600	2600		44-50 mm			Kaato 1:100	
TULPPA Kaivolevy	1200	1200		20-38 mm			Kaato 1:50	
TULPPA Korotuslevy	600	2600		12 mm				